



Feira de Santana, 20 de janeiro de 2014.

Cotação de Preços – Processo nº 001/2014

A

O MOC (Movimento de Organização Comunitária), situada na Rua Pontal, 61 – Cruzeiro, Feira de Santana, Estado da Bahia, vem através desta, convidar essa conceituada instituição/empresa, participar da presente cotação, tipo menor preço, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem como a Portaria 127 de 29 de maio de 2008 - Siconv sobre cotações, Art. 46, Inciso III, parágrafo 3º (acrescido pela Portaria nº 342, de 05/11/2008), Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, Art. 57 e Art. 58, Inciso V, parágrafo 3º, referente a **aquisição de materiais para construção de cisternas de consumo humano**, cujo objeto encontra-se devidamente detalhado neste instrumento.

Demais condições:

1. A resposta a esta cotação deverá atender fielmente aos preços, especificações e demais condições constantes neste documento e, deverá ser devolvida com identificação da empresa - carimbo de CNPJ e assinatura do responsável.
2. O fornecedor poderá participar no máximo de 01 (um) lote.
3. Os fornecedores interessados deverá realizar visita técnica aos locais de construção das cisternas junto com um técnico indicado pelo MOC a fim de conhecer os meios de acesso àquela localidade.
4. Apresentar atestado de visita técnica aos locais das cisternas do lote que estar participando assinado pelo técnico responsável indicado pelo MOC.
5. Este orçamento deverá ser devolvido até às **18:00h do dia 24/01/2014.**
6. A empresa deverá ter no mínimo 02 (dois) anos de registro.
7. Declaração assinada pelo empresário/proprietário dizendo não ser funcionário público e nem ocupar cargo legislativo e/ou executivo.
8. O vencedor da cotação deverá apresentar os seguintes documentos:
 - a) Cópia de Identidade do/a Proprietário/a e/ou Presidente;
 - b) Cópia do CNPJ;
 - c) Contrato Social e suas alterações (se houver);
 - d) Certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal.
 - e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do domicílio da sede do licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta.
 - f) Declaração do licitante afirmando não ofertar trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, assinada por representante legal da empresa, conforme modelo anexo a este Edital.
 - g) Cópia de Nota fiscal eletrônica, para atestar que a empresa está apta a emitir esse tipo de documento.
 - h) Possuir ou abrir uma conta no Banco do Brasil.



9. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada logo após a ordem de fornecimento de acordo com o cronograma e local de execução, ou seja, o material não será entregue em uma única vez.

10. Condições de pagamento: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega do material solicitado.

11. Validade da proposta: 60 dias

1.0 - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste procedimento licitatório a aquisição de materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de cisternas de consumo humano nos Municípios de Feira de Santana e Quijingue no estado da Bahia, conforme especificações contidas nos Anexos I ao V, partes integrantes deste Edital.

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1. **ANEXO I** – MINUTA DE CONTRATO

1.2.2. **ANEXO II** - TERMO DE REFERÊNCIA

1.2.3. **ANEXO III** – MODELO DE PROPOSTA

1.2.4. **ANEXO IV** – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

1.2.5. **ANEXO V** - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DO MENOR

2.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos necessários à realização da despesa do objeto ora licitado serão provenientes de dotação orçamentária do **Convênio Nº 226/2012**, que celebram entre si o Estado da Bahia através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e o MOC – Movimento de Organização Comunitária.

3.0 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Até o dia 24/01/2014, hora e local indicados no preâmbulo desta Cotação, os proponentes deverão entregar a comissão de licitação a proposta de preços e o atestado de visita técnica aos locais das cisternas do lote que estar participando assinado pelo técnico responsável indicado pelo MOC, cópia de Nota fiscal eletrônica, para atestar que a empresa está apta a emitir esse tipo de documento, declaração de que possui ou abrirá uma conta no Banco do Brasil.

3.1.1. Os envelopes devem ser lacrados, dirigidos ao MOC (Movimento de Organização Comunitária) e identificados com o nome, a denominação ou a razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação.

3.2. - Não poderão concorrer:

- a) consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- b) licitante que esteja suspenso temporariamente do direito de licitar e contratar com a Instituição ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com o MOC;
- c) as pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.
- d) empresas que tenham contratos em andamento com o MOC e estejam em atraso com as entregas.
- e) empresas que estejam com processos judiciais e administrativos referentes a processos licitatórios.



4.0 - DA PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser apresentada até a data respectiva, com identificação do licitante (nome/denominação social/razão social e CNPJ), devendo ser redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, datilografada ou digitada em papel timbrado, datada e assinada por seu representante legal na última folha, e rubricada nas demais.

4.2. A proposta deverá observar os seguintes requisitos:

a) especificar o objeto de acordo com o Termo de Referência e os demais anexos;

b) apresentar preços unitários, preço por item e preço global do objeto, expressos em moeda nacional, em algarismo arábico e o total por extenso;

c.1) os preços unitários dos produtos deverão ser apresentados em algarismos arábicos, conforme alínea anterior, e expressos em moeda corrente nacional, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00), sem inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária. **O não atendimento ao solicitado acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO do(s) lote(s) cotado(s);**

d) identificar o licitante, endereço completo, telefone, fax, e-mail e número da presente licitação;

e) descrever cada produto ofertado, constando a marca, o fabricante e a procedência, de maneira a demonstrar completo atendimento das exigências constantes desta cotação;

4.3. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou custo financeiro, sendo os preços cotados à vista (fixos e irrecorríveis), devendo incluir todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, embalagem e demais custos incidentes sobre o objeto licitado, sendo considerados como inclusos esses preços independentemente de declaração do licitante.

4.4. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total do Lote calculado na proposta, prevalecerá o primeiro, corrigindo-se os valores finais. Havendo erro de cálculo, a Comissão efetuará as retificações, considerando os valores unitários indicados na proposta do licitante, multiplicados pelas quantidades previstas no formulário proposta. O resultado final obtido após as retificações efetuadas pela Comissão será considerado no julgamento como sendo a proposta do licitante.

4.5. A proposta não pode apresentar valor inferior a um centavo de Real, conforme a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

4.6. Na proposta o licitante não poderá indicar mais de um preço e nem mais de uma marca para o mesmo lote, sob pena de desclassificação do lote cotado, devendo especificar para qual lote está ofertando preço.

4.7. Os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar proposta para fornecimento da quantidade estimada total para cada um dos itens que compõem o lote.

4.8. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data marcada para entrega dos envelopes de documentação e de proposta, independentemente de declaração do licitante.



4.9. Antes de vencido o prazo de validade da proposta, a comissão de licitação poderá solicitar que o licitante, mediante declaração expressa, prorogue o prazo de validade referido no subitem anterior.

5.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

5.1. O Representante Legal da Instituição Licitadora efetuará a homologação do processo, conforme inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, e, no caso de interposição de recurso administrativo, fará a adjudicação do objeto ao vencedor, após a decisão do recurso.

6.0 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. O fornecedor deverá entregar os produtos na forma indicada nesta cotação, devendo cumprir as disposições do Termo de Referência (Anexo II).

6.2 - O objeto desta Cotação deverá ser entregue nas seguintes localidades:

6.2.1 Municípios de Feira de Santana e Quijingue no estado da Bahia.

7.0 - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento.

7.1.1. A nota fiscal deverá ter como destinatário o MOC (Movimento de Organização Comunitária, situado a Rua Pontal, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana-Bahia, CNPJ 16.260.713/0001-24, Inscrição Estadual: isento - e deverá constar a quantidade e a unidade dos produtos, a descrição, indicando referência técnica e marca, o valor unitário o valor total, o destaque dos impostos incidentes, o local da entrega, o lote e a garantia do produto, se necessário, além de ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor.

7.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento ou atualização de preços.

7.3. É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação do produto, através do atesto na Nota Fiscal.

7.4. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.

8.0 - DAS SANÇÕES

8.1. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993:

a) advertência;

b) multa moratória, em caso de atraso na entrega dos produtos, de percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por dia excedente do respectivo prazo;



c) além da multa prevista na alínea “b”, multa de percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias;

d) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

8.1.1. As multas previstas no subitem anterior serão calculadas, considerando-se os dias consecutivos a partir do dia imediatamente subsequente ao do vencimento.

8.1.2. As multas impostas, após regular processo administrativo, serão cobradas administrativamente, descontadas dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.1.3. As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem 8.1 incidirão, ainda nos casos em que a contratada, sem justa causa, solicitar rescisão do Contrato, antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

8.1.4. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da sanção prevista na alínea “c” do subitem 8.1, será considerado como RECUSA, dando causa à rescisão do Contrato por parte da instituição licitadora.

8.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Instituição, sem prejuízo das multas previstas nesta cotação e das demais cominações legais.

9.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. É facultado a Comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

9.1.1. No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, a comissão de licitação poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais de documentos de habilitação, documentos que integrem as propostas dos licitantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o processo licitatório.

9.2. Reserva-se a Instituição o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/1993.

9.3. Qualquer impugnação deverá ser entregue diretamente a Comissão de licitação, no horário de expediente, das 8:00 h (oito) às 11:00 h (onze) e das 14:00 h (quatorze) às 17:00 h (dezessete), devendo ser observados os prazos e condições dos §§ 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/1993.



9.3.1. Não serão admitidas impugnações enviadas via fax ou outro meio eletrônico, e/ou apresentadas de forma ilegível.

9.4. Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação deverão ser solicitados, sempre por escrito, diretamente a comissão de licitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes do recebimento dos envelopes. As respostas serão enviadas via fax ou por e-mail a todos os proponentes, ou disponibilizadas na internet até o dia anterior à data marcada para recebimento dos envelopes.

9.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.1993.

9.6. O MOC (Movimento de Organização Comunitária) poderá exigir do licitante, sempre que se fizer necessário, o Laudo de Controle de Qualidade ou um Certificado de qualidade do produto, abrangendo suas características físico-químicas, expedido por Órgão Oficial.

9.7. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.8. A quantidade de produto, relacionada no formulário proposta, serve apenas como orientação para composição de preços não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de ocorrer acréscimo ou supressão da quantidade do produto, o preço permanecerá inalterado.

9.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9.10. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta Cotação.

9.11. Caso o fabricante ou produtor venha a ser interdito ou impossibilitado de fabricar ou produzir o(s) produtos (s) objetos(s) da presente licitação, a empresa vencedora deverá substituí-lo(s) por outro(s) com a mesma composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da mencionada substituição por parte da Instituição licitante, sem que seja gerado nenhum custo adicional para a mesma.

9.12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar as empresas registradas para negociar o novo valor.

9.13. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

9.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal ou Estadual, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a documentação pertinente.



9.15. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, será considerado domicílio contratual eleito pelas partes a cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, sendo unicamente competente o respectivo Foro.

Feira de Santana, Bahia, 20 de janeiro de 2014.

EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Presidente da Comissão de Licitações



ANEXO I (MINUTA DE CONTRATO)

Contrato de.....

que entre si celebram A (Entidade) e (Fornecedor)

.....

na forma abaixo.

O MOC (Movimento de Organização Comunitária, entidade sem fins econômicos, sediado na Rua Ponta, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana – Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.260.713/001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. José Jerônimo de Moraes, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.989.105-06, portador da cédula de identidade nº 677130 SSP/Ba (órgão expedidor), residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a *(Informar o nome da empresa), doravante simplesmente denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na (Informar o endereço completo), representada neste ato pelo Sr.(a) _____, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº...., portador da cédula de identidade nº ... (órgão expedidor), residente e domiciliados nesta cidade,* celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificadamente previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.504/2005, aplicando-se supletivamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidação determinada pelo art. 3º da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de junho de 1994, vinculado _____, e à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento contratual é decorrente da Cotação de preços nº 001/2014, homologado pelo Representante Legal em ____ de _____ de _____, tendo como objeto **aquisição de materiais para construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária)** na construção de cisternas de consumo humano no(s) Município(s) de _____.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R\$

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de pagamento será de 03 (três) dias úteis após a entrega dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do servidor responsável pelo recebimento.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E GARANTIA

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do Contrato será da finalização do contrato de repasse e seus aditivos, incluindo os prazos de entrega e pagamento, ficando, porém os efeitos



jurídicos da garantia vigentes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do aceite definitivo dos materiais.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo para a entrega do(s) objeto(s) licitado(s) será de 08 (oito) dias, a contar da data de entrega da cópia do aviso de recebimento.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste Contrato deverá ser entregue no Município de _____, Povoado de _____ que dista _____ km da sede do município.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: Executado este instrumento de contrato pela CONTRATADA, seu objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo, na forma dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei nº 8.666/1993.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SEXTA: Os recursos necessários à realização das despesas referentes ao objeto ora licitado serão provenientes de dotação orçamentária do **Convênio Nº 226/2012**, que celebram entre si o Estado da Bahia através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e o MOC – Movimento de Organização Comunitária.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA SÉTIMA: O regime jurídico deste Contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA: São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 59, parágrafo único, Art. 79, § 2º, incisos I, II e III e art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA: Constituem obrigações da CONTRATADA: constantes dos artigos 55, XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993.

- a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- b) Executar fielmente o contrato, de acordo com o estabelecido no edital e com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- c) Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato.



- d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo transferir à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA: A execução do presente instrumento será acompanhada e fiscalizada por, especialmente designado pelo(a) Representante Legal da instituição, admitida participação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a integrar este Contrato.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A infringência de qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como a recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA às penalidades legalmente estabelecidas, nos termos do artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, e notadamente, quando no atesto do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE verificarem-se incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, o CONTRATANTE aplicará a multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) do preço deste Contrato, podendo ainda aplicar qualquer das sanções previstas no artigo 86 e nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, assegurada a prévia defesa.

§ 1º: Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, a mesma será notificada a depositar na conta corrente indicada pelo CONTRATANTE o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

§ 2º: Uma vez recolhida à multa de que trata esta cláusula e, na hipótese de vir a CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A infringência de qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como da inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a CONTRATADA às seguintes



penalidades, além das previstas no artigo 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- a) advertência;
- b) multa moratória, em caso de atraso na entrega dos produtos, de percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por dia excedente do respectivo prazo;
- c) além da multa prevista na alínea “b”, multa de percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias;
- d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

§ 1º: As multas previstas no subitem anterior serão calculadas, considerando-se os dias consecutivos a partir do dia imediatamente subsequente ao do vencimento.

§ 2º: As multas impostas, após regular processo administrativo, serão cobradas administrativamente, descontadas dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

§ 3º: As multas previstas nas alíneas “b” e “c” incidirão, ainda nos casos em que a contratada, sem justa causa, solicitar rescisão do Contrato, antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

§ 4º: O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da sanção prevista na alínea “c”, será considerado como RECUSA, dando causa à rescisão do Contrato.

§ 5º: A CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Instituição, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua rescisão, assegurada à prévia defesa e observadas as disposições da Lei n° 8.666/1993, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas neste instrumento.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica desde já declarado pelas partes, com base no § 2º do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, o Foro da Comarca do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, e rubricadas pelos presentes a este ato.



Feira de Santana, Bahia, _____ de _____ de 2014.

CÉLIA SANTOS FIRMO
Secretária Executiva/MOC

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF n°. _____

2. _____
CPF/MF n°. _____



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA Cotação de Preços n.º 01/2014

LOTE 01:

Município de Feira de Santana –Bahia

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- Construção de **332 cisternas de consumo humano**.

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA:

Material de construção para cisternas:

5.1 Na comunidade das Varinhas, 10 cisternas, que dista 50 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

5.2 Na comunidade Casa Nova, 20 cisternas, que dista 45 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

5.3 Na comunidade Pedra Ferrada, 02 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

5.4 Na comunidade Água Grande, 100 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 30 km.

5.5 Na comunidade Berço do Rio, 10 cisternas, que dista 60 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.6 Na comunidade Jaguará, 190 cisternas, que dista 110 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 100 km.



Cisternas de consumo humano – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC	Saco	5976		
2	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16	vara	1328		
3	PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9	kg	132,8		
4	ARAME; GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN	kg	3320		
5	ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM	kg	332		
6	PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217	lata	5976		



7	AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA	m ³	1660		
8	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	664		
9	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	166		
10	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCO; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	996		
11	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	332		
12	TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	664		
13	CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	332		
14	REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	332		



15	BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM	Unid	332		
16	CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSURA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA	kg	8300		
17	CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175	kg	1660		
18	PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1992		
19	BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1992		
20	CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11	Unid	332		
21	CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE AÇO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES	Unid	332		
22	TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM	m	166		
23	TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM	m	166		
24	IMPERMEABILIZANTE	kg	1195,2		



Bomba gude – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	m	830		
2	TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	332		
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	332		
4	TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	332		
5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	996		
6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	332		
7	ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	332		



8	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	332		
9	CAP SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	664		
10	TÊ SOLDÁVEL EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	332		
11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	332		
12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	664		
13	LUVA DE LR 32MM SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	664		
14	COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 75 GRAMAS	Unid	332		
15	LIXA PARA FERRO Nº 80	Unid	332		



LOTE 02:

Município de Quijingue –Bahia

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- Construção de **155 cisternas de consumo humano.**

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA: Material de construção para cisternas:

5.1 Na comunidade Casabú, 65 cisternas, que dista 59 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 30 km.

5.2 Na comunidade Aroeira, 06 cisternas, que dista 40 km da sede do município. Vale lembrar que na Comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

5.3 Na comunidade Tanque do Rumo, 09 cisternas, que dista 44 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

5.4 Na comunidade de Macete, 05 cisternas, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

5.5 Na comunidade Lagoa da Barra, 02 cisternas, que dista 24 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

5.6 Na comunidade Correnteza, 03 cisternas, que dista 34 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.7 Na comunidade de Pau de Colher, 01 cisterna, que dista 35 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.8 Na comunidade Fazenda Cru, 32 cisternas, que dista 79 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 40 km.

5.9 Na comunidade Monte Cruzeiro, 02 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.10 Na comunidade Malhadinha, 02 cisternas, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.11 Na comunidade Lagoa do Fechado, 02 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.12 Na comunidade Pedra D'água, 04 cisternas, que dista 29 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.13 Na comunidade Riacho dos Cágados, 08 cisternas, que dista 26 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.14 Na comunidade Lagoa do Ouricuri, 04 cisternas, que dista 29 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.15 Na comunidade Rio da Onça, 02 cisternas, que dista 3 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

5.16 Na comunidade Rio da Gameleira, 01 cisterna, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.17 Na comunidade Camaduá, 01 cisterna, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.



5.18 Na comunidade Boa Vista do Zezé, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

5.19 Na comunidade Ganzola, 01 cisterna, que dista 7 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.20 Na comunidade Ouricuri, 01 cisterna, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.21 Na comunidade Baraunas, 02 cisternas, que dista 27 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

5.22 Na comunidade Poço da Pedra, 01 cisterna, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

Cisternas de consumo humano – Quijingue

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC	Saco	2790		
2	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16	Vara	620		
3	PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9	Kg	62		
4	ARAME; GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN	Kg	1550		



5	ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM	Kg	155		
6	PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217	Lata	2790		
7	AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA	m ³	775		
8	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	310		
9	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	77,5		
10	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCO; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	465		
11	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	155		
12	TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	310		
13	CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM	Unid	155		



	CERTIFICADO DO INMETRO.				
14	REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	155		
15	BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM	Unid	155		
16	CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSURA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA	kg	3875		
17	CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175	kg	775		
18	PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	930		
19	BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	930		
20	CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11	Unid	155		
21	CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE AÇO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES	Unid	155		



22	TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM	m	77,5		
23	TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM	m	77,5		
24	IMPERMEABILIZANTE	kg	558		



Bomba gude – Quijingue

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	m	387,5		
2	TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	155		
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	155		
4	TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	155		
5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	465		
6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	155		
7	ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	155		



8	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	155		
9	CAP SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	310		
10	TÊ SOLDÁVEL EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	155		
11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	155		
12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	310		
13	LUVA DE LR 32MM SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	310		
14	COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 75 GRAMAS	Unid	155		
15	LIXA PARA FERRO Nº 80	Unid	155		



LOTE 03:

Município de Feira de Santana

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- Construção de **233 cisternas de consumo humano.**

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA: Material de construção para cisternas:

5.1 Na comunidade Pé de Serra, 25 cisternas, que dista 42 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 23 km.

5.2 Na comunidade Mandassaia, 20 cisternas, que dista 40 km da sede do município. Vale lembrar que na Comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

5.3 Na comunidade Pedra Ferrada, 10 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

5.4 Na comunidade de Cajueiro, 22 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 15 km.

5.5 Na comunidade Vargem, 29 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

5.6 Na comunidade Caldeirão, 52 cisternas, que dista 25 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

5.7 Na comunidade de Macambira, 60 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 28 km.

5.8 Na comunidade Floreto, 15 cisternas, que dista 32 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.



Cisternas de consumo humano – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC	saco	4194		
2	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16	vara	932		
3	PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9	kg	93,2		
4	ARAME; GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN	kg	2330		
5	ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM	kg	233		
6	PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217	lata	4194		
7	AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A	m ³	1165		



	5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA				
8	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	466		
9	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	116,5		
10	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCO; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	699		
11	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	233		
12	TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	466		
13	CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	233		
14	REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	233		
15	BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM	Unid	233		



16	CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA	kg	5825		
17	CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175	kg	1165		
18	PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1398		
19	BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1398		
20	CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11	Unid	233		
21	CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES	Unid	233		
22	TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM	m	116,5		
23	TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM	m	116,5		
24	IMPERMEABILIZANTE	kg	838,8		



Bomba gude – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	m	582,5		
2	TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	233		
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	233		
4	TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	233		
5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	699		
6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	233		
7	ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	233		



8	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	233		
9	CAP SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	466		
10	TÊ SOLDÁVEL EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	233		
11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	233		
12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	466		
13	LUVA DE LR 32MM SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	466		
14	COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 75 GRAMAS	Unid	233		
15	LIXA PARA FERRO Nº 80	Unid	233		



LOTE 04:

Município de Feira de Santana

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) conforme especificações abaixo:

- Construção de **270 cisternas de consumo humano.**

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da entrega da proposta.

5 – LOCAL DE ENTREGA: Material de construção para cisternas:

5.1 Na comunidade Bonfim de Feira, 60 cisternas, que dista 35 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 40 km.

5.2 Na comunidade Tiquaruçu, 60 cisternas, que dista 90 km da sede do município. Vale lembrar que na Comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 90 km.

5.3 Na comunidade Humildes, 40 cisternas, que dista 50 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 25 km.

5.4 Na comunidade de Ipuaçu, 80 cisternas, que dista 50 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 40 km.

5.5 Na comunidade Jaiba, 30 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que na comunidade terá a necessidade de um deslocamento interno de 25 km.



Cisternas de consumo humano – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC	saco	4860		
2	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16	vara	1080		
3	PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9	kg	108		
4	ARAME; GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN	kg	2700		
5	ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM	kg	270		
6	PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217	lata	4860		
7	AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A	m ³	1350		



	5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA				
8	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	540		
9	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	135		
10	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCO; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	810		
11	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	270		
12	TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	540		
13	CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	270		
14	REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unid	270		
15	BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM	Unid	270		



16	CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA	kg	6750		
17	CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175	kg	1350		
18	PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1620		
19	BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO	Unid	1620		
20	CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11	Unid	270		
21	CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES	Unid	270		
22	TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM	m	135		
23	TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM	m	135		
24	IMPERMEABILIZANTE	kg	972		



Bomba gude – Feira de Santana

	Especificação	Unid	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
1	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	m	675		
2	TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	270		
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	270		
4	TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414	Unid	270		
5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA	Unid	810		
6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	270		
7	ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA	Unid	270		



8	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	270		
9	CAP SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	540		
10	TÊ SOLDÁVEL EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	270		
11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	270		
12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	540		
13	LUVA DE LR 32MM SOLDÁVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	Unid	540		
14	COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 75 GRAMAS	Unid	270		
15	LIXA PARA FERRO Nº 80	Unid	270		



ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

ILMO SR.
EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Ref: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2014

A EMPRESA _____, vem, perante este Pregoeiro, apresentar a seguinte proposta de preços, para **aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC – Movimento de Organização Comunitária.**

LOTE _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	FABRICANTE	PROCEDÊNCIA	QUANT	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Valor global da proposta: R\$

(valor por extenso)

1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao Pregoeiro.
2. Prazo de pagamento: (conforme edital).
3. Prazo de execução do objeto: (conforme edital)
4. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros custos incidentes.
5. Declaramos que concordamos com todos os termos do edital.

Local, de de _____.

assinatura do representante legal da empresa
(identificação/nome/carimbo/etc)



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ILMO SR.
EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Ref: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2014

(NOME DA EMPRESA) _____ CNPJ nº _____,
(ENDEREÇO COMPLETO) _____, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES



ANEXO V

DECLARAÇÃO

ILMO SR.
EVERALDO LEITE DAS VIRGENS
Ref: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2014

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA**, para fins do disposto no [inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993](#), acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega trabalhador menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Se for o caso: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)